

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 17 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.

ВИДЕОЗАПИСЬ



Переносной REC QUADRO
Переносной REC QUADRO - новый современный беспроводной видеодомофон с функцией двухсторонней связи с посетителем и фото/видео записью, состоящий из двух вызывных панелей и двух мониторов.

- Два приемных блока и две вызывных панели уже в комплекте
- Радиоканал на расстояние до 150 метров
- Вызывные панели с автономным питанием до 3 месяцев
- Автономная работа мониторов до 3 дней
- Видео или фото запись на карту памяти

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

ВИДЕОЗАПИСЬ



Переносной REC QUADRO
Переносной REC QUADRO - новый современный беспроводной видеодомофон с функцией двухсторонней связи с посетителем и фото/видео записью, состоящий из двух вызывных панелей и двух мониторов.

- Два приемных блока и две вызывных панели уже в комплекте
- Радиоканал на расстояние до 150 метров
- Вызывные панели с автономным питанием до 3 месяцев
- Автономная работа мониторов до 3 дней
- Видео или фото запись на карту памяти

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/perenosnoj-rec-quadro.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Каждому покупателю видеодомофона "Переносной REC QUADRO" в подарок microSD карта памяти 16 Гб, стоимостью 2500 руб! Количество подарков ограничено!

Акция - получи подарок! Только 1 месяц! Купите 2 комплекта домофона "Переносной REC QUADRO" и получите в подарок камеру SD-LUX, стоимостью 8200 руб!

Беспроводной видеодомофон «Переносной REC QUADRO»



Видеодомофон «Переносной REC QUADRO» – это беспроводной домофон, состоящий из двух трубок-мониторов и двух вызывных панелей, предназначенный для связи с посетителями с возможностью фото и видеозаписи на карту памяти, а также с функцией контроля доступа.

Две вызывные панели позволяют контролировать два разных входа на территорию. Установка вызывных панелей не займет много времени, так как не потребуется прокладка проводов. Это обеспечивается за счет использования комбинированных вариантов питания - от элементов питания типа АА или от электрической сети 220В (через блок питания). В зависимости от интенсивности использования панели вызова, комплект из четырех батареек или аккумуляторов обеспечат ее работу в течение до трех месяцев.

В комплект поставки также входят два приемных устройства – мониторы. Они предназначены для просмотра изображений, транслируемых вызывной панелью, а также для общения с посетителями и открывания дверей. Кроме того, можно

использовать приемные устройства в режиме раций, чтобы связаться друг с другом.

Аккумуляторы, которыми укомплектованы переносные блоки (мониторы), позволяют обеспечить их автономную работу в радиусе 150 метров от вызывного устройства (в зоне прямой видимости). Емкости аккумуляторов достаточно для трех суток работы в режиме ожидания.

Целевая аудитория

Беспроводной видеодомофон «Переносной REC QUADRO» отлично подойдет для загородного дома или дачи. Удобство монтажа устройства на ограждение обеспечивается возможностью его автономной работы от батареек. Это идеальное решение для любых объектов, над которыми необходимо обеспечить контроль посещаемости, а также организовать общение с посетителями около входа. Два приемных устройства обеспечивают возможность видеть видеоизображение и общаться с людьми, желающими с двух мест пройти на объект.



Особенности:

- **Базовый комплект из двух вызывных панелей и двух мониторов** значительно расширяет зону использования домофона с контролем двух входов из двух разных мест.
- **Карты памяти 1 Гб в комплекте** каждого монитора для видеозаписи посетителя.
- **Канал радиосвязи до 150 метров** дает возможность получать звук и изображение на расстоянии и контролировать вход на объект, продолжая заниматься текущими делами.
- **Автоматическая запись фотографий и видео на карту памяти** при нажатии на кнопку вызова.
- **Автономные вызывные панели со сроком работы до трех месяцев** от одного комплекта аккумуляторов или батареек.
- **Переносные мониторы работают до трех суток без подзарядки** за счет встроенного аккумулятора.
- **Возможность общения голосом через переносные блоки (режим раций)**, а также поиск второй трубки.
- **ИК подсветка** позволяет получать качественные снимки и видеозаписи даже в полной темноте.
- **Дистанционное открытие двери** при помощи переносного блока (монитора).
- **Компактные габариты мониторов** дают возможность постоянно носить их с собой.





Принцип действия

Установка видеодомофона «Переносной REC QUADRO» очень проста и доступна даже неопытному пользователю. Вызывные панели необходимо запитать от электрической сети (с помощью блока питания) или установить батарейки (аккумуляторы). Переносные блоки (мониторы) необходимо периодически заряжать, используя подставку, подключенную к электрической сети.

Произведя монтаж домофона «Переносной REC QUADRO», вы получаете возможность контролировать ситуацию перед входами при помощи переносных мониторов, а также делать снимки или видеозаписи посетителей даже в моменты, когда вы отсутствуете. Также есть возможность голосовой связи со вторым монитором.

Комплект поставки:

1. Переносной блок (монитор) – 2 шт.
2. Панель вызова – 2 шт.
3. Сетевой адаптер для панели вызова (5V/1A) – 2 шт.
4. Шнур USB – 2 шт.
5. Сетевой адаптер с USB (5V/1A) – 2 шт.
6. Зарядные устройства для мониторов – 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Карта памяти (1 Гб) – 2 шт.
9. **Карта памяти 16 Гб - 1 шт. В ПОДАРОК!**

Технические параметры:

Переносной блок:

- масса – 0,14 кг
- габариты – 1,3х6,5х1,5 см

- относительная влажность - менее 85%
- температурный диапазон - от -15 до +50 градусов
- режим энергопотребления - в режиме работы - 240 мА, в режиме ожидания - до 30 мА
- частотный диапазон - 2,4 ГГц
- назначение порта USB - зарядка
- продолжительность работы в режиме ожидания - до 3 суток.
- продолжительность зарядки аккумуляторных батарей (первая/последующие), часов - 10/4
- тип аккумуляторных батарей - 3,7В, литий-ионный
- тип перезаряжаемых источников питания - DC 5V/1A
- разрешение экрана - 320x240
- монитор - 2,4 дюйма.

Панель вызова:

- масса устройства - 0,39 кг
- габариты 15x12x6,5 см
- относительная влажность - менее 85%
- температурный диапазон - от -15 до +50 градусов
- территория покрытия (радиус) - 150 м
- частотный диапазон - 2,4 ГГц
- формат - MJPEG
- качество аудио - 8kbps, интерфейс DAC
- продолжительность работы от щелочных элементов питания - до 90 дней
- тип батарей или аккумуляторов - АА, 4 шт.
- ИК подсветка - до 1,5 метров
- показатель освещенности (минимум) - 0 люкс
- матрица - 1/4 CMOS

Описание

Каждому покупателю видеодомофона "Переносной REC QUADRO" в подарок [microSD карта памяти 16 Гб](#), стоимостью 2500 руб! Количество подарков ограничено!

Акция - получи подарок! Только 1 месяц! [Купите 2 комплекта домофона "Переносной REC QUADRO" и получите подарок биометрический замок](#)

**Беспроводной видеодомофон
«Переносной REC QUADRO»**



Видеодомофон «Переносной REC QUADRO» – это беспроводной домофон, состоящий из двух трубок-мониторов и двух вызывных панелей, предназначенный для связи с посетителями с возможностью фото и видеозаписи на карту памяти, а также с функцией контроля доступа.

Две вызывные панели позволяют контролировать два разных входа на территорию. Установка вызывных панелей не займет много времени, так как не потребуется прокладка проводов. Это обеспечивается за счет использования комбинированных вариантов питания - от элементов питания типа АА или от электрической сети 220В (через блок питания). В зависимости от интенсивности использования панели вызова, комплект из четырех батареек или аккумуляторов обеспечат ее работу в течение до трех месяцев.

В комплект поставки также входят два приемных устройства – мониторы. Они предназначены для просмотра изображений, транслируемых вызывной панелью, а также для общения с посетителями и открывания дверей. Кроме того, можно использовать приемные устройства в режиме раций, чтобы связаться друг с другом.

Аккумуляторы, которыми укомплектованы переносные блоки (мониторы), позволяют обеспечить их автономную работу в радиусе 150 метров от вызывного устройства (в зоне прямой видимости). Емкости аккумуляторов достаточно для трех суток работы в режиме ожидания.

Целевая аудитория

Беспроводной видеодомофон «Переносной REC QUADRO» отлично подойдет для загородного дома или дачи.

Удобство монтажа устройства на ограждение обеспечивается возможностью его автономной работы от батареек. Это идеальное решение для любых объектов, над которыми необходимо обеспечить контроль посещаемости, а также организовать общение с посетителями около входа. Два приемных устройства обеспечивают возможность видеть видеоизображение и общаться с людьми, желающими с двух мест пройти на объект.

Особенности:

- **Базовый комплект из двух вызывных панелей и двух мониторов** значительно расширяет зону использования домофона с контролем двух входов из двух разных мест.
- **Карты памяти 1 Гб в комплекте** каждого монитора для видеозаписи посетителя.
- **Канал радиосвязи до 150 метров** дает возможность получать звук и изображение на расстоянии и контролировать вход на объект, продолжая заниматься текущими делами.
- **Автоматическая запись фотографий и видео на карту памяти** при нажатии на кнопку вызова.
- **Автономные вызывные панели со сроком работы до трех месяцев** от одного комплекта аккумуляторов или батареек.
- **Переносные мониторы работают до трех суток без подзарядки** за счет встроенного аккумулятора.
- **Возможность общения голосом через переносные блоки (режим раций)**, а также поиск второй трубки.
- **ИК подсветка** позволяет получать качественные снимки и видеозаписи даже в полной темноте.
- **Дистанционное открытие двери** при помощи переносного блока (монитора).
- **Компактные габариты мониторов** дают возможность постоянно носить их с собой.





Принцип действия

Установка видеодомофона «Переносной REC QUADRO» очень проста и доступна даже неопытному пользователю. Вызывные панели необходимо запитать от электрической сети (с помощью блока питания) или установить батарейки (аккумуляторы). Переносные блоки (мониторы) необходимо периодически заряжать, используя подставку, подключенную к электрической сети.

Произведя монтаж домофона «Переносной REC QUADRO», вы получаете возможность контролировать ситуацию перед входами при помощи переносных мониторов, а также делать снимки или видеозаписи посетителей даже в моменты, когда вы отсутствуете. Также есть возможность голосовой связи со вторым монитором.

Комплект поставки:

1. Переносной блок (монитор) – 2 шт.
2. Панель вызова – 2 шт.
3. Сетевой адаптер для панели вызова (5V/1A) – 2 шт.
4. Шнур USB – 2 шт.
5. Сетевой адаптер с USB (5V/1A) – 2 шт.
6. Зарядные устройства для мониторов – 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Карта памяти (1 Гб) – 2 шт.
9. **Карта памяти 16 Гб - 1 шт. В ПОДАРОК!**

Технические параметры:

Переносной блок:

- масса – 0,14 кг
- габариты – 1,3х6,5х1,5 см

- относительная влажность - менее 85%
- температурный диапазон - от -15 до +50 градусов
- режим энергопотребления - в режиме работы - 240 мА, в режиме ожидания - до 30 мА
- частотный диапазон - 2,4 ГГц
- назначение порта USB - зарядка
- продолжительность работы в режиме ожидания - до 3 суток.
- продолжительность зарядки аккумуляторных батарей (первая/последующие), часов - 10/4
- тип аккумуляторных батарей - 3,7В, литий-ионный
- тип перезаряжаемых источников питания - DC 5V/1A
- разрешение экрана - 320x240
- монитор - 2,4 дюйма.

Панель вызова:

- масса устройства - 0,39 кг
- габариты 15x12x6,5 см
- относительная влажность - менее 85%
- температурный диапазон - от -15 до +50 градусов
- территория покрытия (радиус) - 150 м
- частотный диапазон - 2,4 ГГц
- формат - MJPEG
- качество аудио - 8kbps, интерфейс DAC
- продолжительность работы от алкалиновых элементов питания - до 90 дней
- тип батарей или аккумуляторов - АА, 4 шт.
- ИК подсветка - до 1,5 метров
- показатель освещенности (минимум) - 0 люкс
- матрица - 1/4 CMOS

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70